





Ce luminaire mural est supérieur et exige moins d'énergie que les remplacements HID traditionnels et offre une approche très efficace et rentable pour les solutions d'éclairage commerciales et industrielles. Nos luminaires LED Wall Pack offrent plusieurs niveaux de personnalisation de produits, allant de la couleur, de la puissance et de la clarté. Cellule photoélectrique incluse. Le luminaire unique offre une installation simple et rapide pour les projets de construction et de rénovation. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

	26 W
Code de produit	LWP26W120/277V
Désignation	Lumière mural pour les entrepôts intérieurs et extérieurs, les écoles, les hôpitaux et
	de nombreux autres espaces de travail généraux, installation facile nécessitant peu
	d'entretien. Ce luminaire est destiné à remplacer les spots extérieurs traditionnels et
	les projecteurs tels que les appliqués muraux fluorescentes ou HID.
	Cellule photoélectrique incluse.
Structure luminaire	Aluminium et PC
Dimensions	232mm x 152.7mm x 91.2mm
Diode LED	SMD3030
Consommation	26W
Puissance lumineuse	2600lm
Rendement lumineux	100lm/w
Variation	Non
T° de couleur	5000K
Indice de rendu des couleurs	≥70
Optique	Clair, Givré
Angle de diffusion	100°
Indice de protection à l'eau IP	IP 65
Indice de protection au choc IK	IK 06
Facteur de puissance	≥ 0.9
тно	≤ 20%
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V, 100/347V,480V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	c Us